Neu- und Wiederfunde der schleswig-holsteinischen Flechtenflora, Folge 3

Patrick Neumann, Wolfgang von Brackel & Christian Dolnik

Zusammenfassung: Neumann, P., von Brackel, W. & Dolnik, Ch. 2026. Neu- und Wiederfunde der schleswig-holsteinischen Flechtenflora, Folge 3. – Herzogia **39**: 5 – 23.

Es werden aktuelle Nachweise von insgesamt 35 Flechten und flechtenbewohnenden Pilzen aus Schleswig-Holstein vorgestellt. Hiervon werden 33 Arten erstmalig für Schleswig-Holstein angegeben, zwei weitere Arten konnten wiedergefunden werden. Die Flechten *Reichlingia anombrophila* und *Sporodophoron cretaceum* sowie die flechtenbewohnenden Pilze *Acremonium vanderkolkii*, *Gyalectiphila pluriseptata*, *Talpapellis pachnolepiae*, *Trimmatostroma roccellacearum* und *Weddellomyces pachyosporicola* sind neu für Deutschland. Der Pilz *Endophragmiella boothii* wird erstmals in Deutschland mit lichenicoler Lebensweise nachgewiesen.

Abstract: Neumann, P., von Brackel, W. & Dolnik, Ch. 2026. New records and confirmations to the lichen flora of Schleswig-Holstein, series 3. – Herzogia **39**: 5 – 23.

Current records of a total of 35 lichens and lichenicolous fungi from Schleswig-Holstein are presented. Of these, 33 species are reported for the first time for Schleswig-Holstein. The lichens *Reichlingia anombrophila* and *Sporodophoron cretaceum* as well as the lichenicolous fungi *Acremonium vanderkolkii*, *Gyalectiphila pluriseptata*, *Talpapellis pachnolepiae*, *Trimmatostroma roccellacearum* and *Weddellomyces pachyosporicola* are new for Germany. *Endophragmiella boothii* is listed for the first time in Germany as facultatively lichenicolous.

Key words: first record, lichens, lichenicolous fungi.